

# 询价采购文件

( 低价中标法 )

项目名称：璧山区星级社会工作服务指导中心  
家具采购

采 购 人：重庆西算大数据有限公司

2026 年 6 月

## 一、询价采购内容

项目名称	采购限价 (万元, 含税)	资金来源	备注
璧山区星级社会工作服务 指导中心家具采购	18.906	业主自筹资金	

## 二、询价资格

### (一) 基本条件

- 1、坚持党的领导，遵守宪法和法律，恪守职业道德。
- 2、具有独立承担民事责任的能力。
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5、遵纪守法，未受过刑事处罚、行政处罚及行业处分。
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

### (二) 资质条件

无。

## 三、采购产品名称、参数、数量

序号	产品名称	规格(mm)	材质描述	单位	数量
(一) 1楼大厅					
1	接待台	3000*600* 1050	1、台面基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 2、台面封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。	个	1
2	办公椅	常规	1、头枕采用全新 pp 加纤，一体注塑成型.可升降.可调节角度；扞高弹力透气网布。 2、背框采用全新 pp 加纤一体注塑成型，背网扞高弹力透气网布。 3、全新 pp 料软质腰靠。 4、椅座采用高密度定型海绵.高回弹.坐感舒适，椅座底部加装塑胶底壳.座布扞高弹力透气网布。 5、3D 扶手，黑色软 PU 扶手面，可升降、扶手面前后滑动、左右角度调节。	把	1

			<p>6、三档锁定功能底盘，最大后仰角度 135°，3.0MMT 防爆机构。</p> <p>7、防爆三级黑色气压棒，行程 85mm 下沉 40mm。</p> <p>8、330PP 加纤五星脚，静压 1000KG。</p> <p>9、60mm 尼龙+PU 防震静音脚轮。</p>		
<b>(二) 1 楼休闲区</b>					
1	沙发	绿色三人位	<p>1、面材：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理。</p> <p>2、海绵：优质发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，符合人体工程学原理，坐感舒适。</p> <p>3、脚架：金属脚架，表面喷涂处理。</p>	个	1
2	沙发椅	常规	<p>1、优质三防面料+特级超纤皮。</p> <p>2、座垫，后背，扶手均采用 55 密度的定型棉。</p>	把	2
3	茶几	大：直径 900*300 小：直径 500*400	<p>1、椅背：一体成型白色 PP 椅背。</p> <p>2、椅座：一体成型白色 PP 椅座底壳，坐垫布艺覆面，内部填充定型海绵。</p> <p>3、扶手：白色 PA 固定扶手。</p> <p>4、椅脚：白色 PP 椅脚。</p> <p>5、写字板：PA 料加铝合金链接杆写字板，可翻转折叠。</p>	套	1
4	书柜	3750*400*1500	<p>1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面包花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。</p> <p>2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。</p>	个	1
<b>(三) 1 楼暖心驿站</b>					
1	吧台桌	3000*600*1050	<p>1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面包花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。</p> <p>2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。</p> <p>3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂。</p>	张	2
2	高凳	常规	<p>1、椅靠、椅座：一体成型 PP 椅座。</p> <p>2、脚架：细砂喷粉雪橇架。</p>	把	4
3	书柜	2000*600*2400	<p>1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面包花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。</p> <p>2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。</p>	个	1
4	茶几	直径 600*750	<p>1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面包花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。</p> <p>2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。</p> <p>3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂。</p>	个	1
<b>(四) 2 楼大会议室</b>					

1	升降演讲台	826*603*700-1200	1、台面基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 2、台面封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。 3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂，带升降器。	个	1
2	主席条桌	1200*550*750	1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。 3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂。	张	1
3	主席条桌	1600*550*750	1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。 3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂。	张	6
7	培训椅 1	常规	1、椅背：一体成型白色 PP 椅背。 2、椅座：一体成型白色 PP 椅座底壳，坐垫布艺覆面，内部填充定型海绵。 3、扶手：白色 PA 固定扶手。 4、椅脚：白色 PP 椅脚。	把	13
8	培训椅 2	常规	1、椅背：一体成型白色 PP 椅背。 2、椅座：一体成型白色 PP 椅座底壳，坐垫布艺覆面，内部填充定型海绵。 3、扶手：白色 PA 固定扶手。 4、椅脚：白色 PP 椅脚。 5、写字板：PA 料加铝合金链接杆写字板，可翻转折叠。	把	84
(五) 2 楼候会区					
1	弧形沙发	3200*800*780	1、面料：选用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久透气性强、耐磨性强。 2、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底。 3、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。	张	1
2	茶几	大：直径 800*400 小：直径 500*500	1、脚架：铁质喷涂黑砂架。 2、台面：12MM 岩板台面。	组	1

3	休闲沙发	800*800*750	<p>1、面料：选用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强。</p> <p>2、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底。</p> <p>3、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>4、脚架：进口白蜡实木，含水率 8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。</p>	张	4
4	边几	直径 500*600	<p>1、台面：中花白大理石。</p> <p>2、脚架：不锈钢钛金底盘+铁质黑砂架。</p>	个	5
6	沙发椅	780*820*900	<p>1、面料：选用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>3、脚架：优质金属脚架，表面喷涂处理。</p>	张	4
7	主席条桌	1200*550*750	<p>1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面包花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。</p> <p>2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。</p> <p>3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂。</p>	张	3
<b>(六) 2楼小会议室</b>					
1	会议桌	6000*2207*755	<p>1、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板。</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。</p>	张	1
2	会议椅	560*640*1010	<p>1、面料：选用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>3、脚架：优质弓型脚架。</p>	把	19
<b>(七) 2楼众创空间</b>					
1	操作台	5300*600*2000	<p>1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面包花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。</p> <p>2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。</p> <p>3、台面：优质大理石。</p>	组	1

			4、防水背板。		
2	吧桌	3000*600*1050	1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。 3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂。	张	1
3	吧椅	常规	1、椅靠、椅座：一体成型 PP 椅座。 2、脚架：细砂喷粉雪橇架。	把	2
4	会议桌	3200*1400*750	1、基材：优质 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 2、封边：优质 2MM 厚 PVC 全自动机械热压封边。 3、脚架：优质金属脚架，表面静电喷涂。	张	1
5	休闲椅 1	常规	1.PP 材质座垫和后背（带软包）； 2.座垫 50 密度定型棉，后背 26 密度裁切棉； 3.铝合金脚和托盘	把	3
6	休闲椅 2	常规	1.PP 材质座垫和后背（带软包）； 2.座垫 50 密度定型棉，后背 26 密度裁切棉； 3.榉木脚。	把	3
<b>(八) 2 楼洽谈区</b>					
1	沙发	1345*670*430/690	1、面材：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强。 2、海绵：采用发泡高密度高回弹优质海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 3、内架：采用优质松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率≤9.5%。 4、柜体：采用 1.8cm 优质实木多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤6%。 5、脚：采用北美进口白蜡木。尺寸 4cm 直径，木材干燥应 8-12%的含水量，表面环保水性漆，光亮平整。	张	1
2	C-3019#茶几	1180*660*380	1、整体多层实木贴木皮，基材：采用 25MM 多层实木度板桌面；表面采用优质木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强。 2、油漆：采用环保水性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；经四底两面，清晰体现实木质感。 3、脚：采用 E0 级实木多层板；表面采用优质木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强。	个	1
3	豌豆-Y16 休闲椅	710**665*700	1、面材：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强。 2、海绵：采用发泡高密度高回弹优质海绵，软	张	2

			硬适中，回弹性能好，不易变形。 3、内架：采用优质松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率 $\leq 9.5\%$ 。 4、脚：采用北美进口白蜡木。尺寸4cm直径，木材干燥应8-12%的含水量，表面环保水性漆，光亮平整。		
--	--	--	--	--	--

注：供应商须提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测机构出具的“多层实木板”“海绵”“布料”“浸渍胶膜纸饰面刨花板”“滑轨”“铰链”检测报告复印件，其中委托单位须是省级及以上质量检查机构，受检单位须为供应商或制造商。

#### 四、交货方式及地点

1、交货日期：供应商自合同签订之日起 20 日历天内完成家具送货、安装、调试（含检测）并配合验收。

2、交货方式：供应商送货到采购人指定位置。

3、验收方式：采购人自行验收。

4、如采用供应商送货或由供应商提供物流送货的方式交货，则合同设备在送达采购人指定地点前所发生的货物毁损、灭失风险由供应商承担；合同设备在送达采购人指定地点后的货物毁损、灭失风险由采购人承担；如由采购人自提或由采购人指定物流运送（不论运费承担方是采购人或供应商），则货物毁损、灭失风险自供应商向采购人或采购人指定物流公司交付货物时起由采购人承担。

#### 五、付款日期及结算方式

1、本项目无预付款，供应商完成本合同项目范围内的所有设备安装、调试、检测及验收工作后，30 个工作日内由采购人支付 95% 的合同金额；

2、验收合格之日起满三年且设备无质量问题时支付合同总价的 5%；

3、付款时，供应商须提供合法的增值税专用发票，采购人根据发票金额支付到供应商银行账户中。

#### 六、保修及质保期限

（一）供应商所供货物必须是全新的原装正品，完全符合国家最新有关质量、技术、安全标准，产品或包装上必须有完好的产品名称、生产厂家、厂址

等有效信息，且不得开封，否则采购方有权拒收；供应商所供货物的品名、数量、规格、型号、生产厂家等必须与合同相符，否则采购方有权拒收。

（二）货物调试合格后，在使用过程中，若在2个月内累计出现2次故障导致货物无法使用，供应商承担一切损失并无条件退货。

### （三）产品质量保证期

1、自验收合格之日起，木质家具提供十年免费质保，软体家具免费质保5-8年，易损件质保两年；人为损坏不在质保范围内。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

### （四）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

#### 1、质量保证期内服务要求

##### 1.1 电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

##### 1.2 现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内采取相应响应措施；无法在1小时内解决的，成交供应商或制造商应在2小时内派出专业人员进行技术支持，24小时内解决。

##### 1.3 技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及

时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

#### 1.4 其他服务要求

在质保期内，供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。

#### 2、质保期外服务要求

2.1 质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，只收取硬件成本费，不收取劳务费。

#### （五）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

#### （六）备品备件及易损件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 七、联系方式

采购人：重庆西算大数据有限公司

联系人：李明月

电 话：13648403911

地 址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 栋 9 楼

### 八、其它有关规定

请贵单位将响应文件原件在 6 月 25 日上午 12 点前交至我公司，地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 9 楼。报价一经我司认可，即为签订合同的最终依据。

## 九、评选方法

低价中标法。

## 十、其他

- 1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。
- 2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
- 3、供应商报价总价（含税）不得超过人民币壹拾捌万玖仟零陆拾元整（¥189060.00）。

## 十一、供应商提交响应文件

请贵单位须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

## 供应商编制响应文件要求

项目名称：

# 投 标 文 件

供应商名称：

供应商地址：

投标日：

## 一、报价

### 报价函

重庆西算大数据有限公司：

我方收到\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：\_\_\_\_\_元整；人民币小写：\_\_\_\_\_元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档及纸质文档各壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为 90 天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照相关平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年 月 日

## 二、报价部分（格式自定，加盖公章）

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价	质保期(年)	合计
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	总计						

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 三、法定代表人授权委托书（格式）

#### 法定代表人授权委托书

致：重庆西算大数据有限公司：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：  
（签字或盖章）

法定代表人：  
（签字或盖章）

（供应商公章）  
年 月 日

四、其他应提供的证明材料（格式自定）

