

烈士墓广场局部改造项目工程

## 招标控制价

招标控制价(小写): 132256.08(大写): 壹拾叁万贰仟贰佰伍拾陆元零捌分其中:安全文明施工费用(小写): 3113.06(大写): 叁仟壹佰壹拾叁元零陆分招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)工程造价  
咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)法定代表人  
或其授权人: {招标人信息\法定代表人}  
(签字或盖)法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)审 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

## 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：烈士墓广场局部改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设工程项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

市政工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 132,256.08

(大写) : 壹拾叁万贰仟贰佰伍拾陆元零捌分

其中:安全文明施工费(小写) : 3113.06

(大写) : 叁仟壹佰壹拾叁元零陆分

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	111663.22	
1. 1	D歌乐山烈士陵园二期广场及游线改造	9000	
1. 2	二期广场砼柱拆除后修复	32409.81	
1. 3	二期广场水景池	47763.68	
1. 4	二期广场水景池	4492.86	
1. 5	二期广场入口左右花岗石景观台	9686.27	
1. 6	广场入口文化墙字体修复改造	6720	
1. 7	建渣外运	1590.6	
2	措施项目费	5311.81	
2. 1	其中：安全文明施工费	3113.06	
3	其他项目费		
4	规费	3170.39	—
5	税金	12110.66	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		132,256.08	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	歌乐山烈士陵园二期广场及游线改造						
1	01B001	剔除红岩魂广场原有字样	[项目特征] 1. 做法:详设计要求 2. 字体:红岩魂广场 [工作内容] 1. 剔除字样	项	1	2500	2500	
2	01B002	“歌乐山烈士陵园”字体石刻镀金	[项目特征] 1. 字体规格:详设计 2. 做法:“歌乐山烈士陵园”字体雕刻、镀金 [工作内容] 1. 字体镀金	项	1	6500	6500	
		二期广场砼柱拆除后修复						
1	011406001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:防水型 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	211.58	81.99	17347.44	
本页小计							26347.44	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011001003001	5mm抗裂砂浆	[项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙柱 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5mm靠裂砂浆 3. 防护材料种类及做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹抗裂砂浆面层 3. 嵌缝 4. 铺、刷(喷)防护材料	m <sup>2</sup>	211.58	17.28	3656.1	
3	011001003002	耐玻纤网格布	[项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙柱 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐玻纤网格布(两道) 3. 防护材料种类及做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设增强格网 3. 嵌缝 4. 铺、刷(喷)防护材料	m <sup>2</sup>	211.58	13.57	2871.14	
4	011202001001	15mm厚水泥(加5%防水剂)砂浆找平层	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥(加5%防水剂)砂浆找平层 2. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 勾分格缝	m <sup>2</sup>	211.58	32.28	6829.8	
本页小计						13357.04		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1. 材料品种、规格:单层热镀锌电焊网 (丝径0.9mm、网孔为12.7*12.7mm) 2. 加固方式:满挂 [工作内容] 1. 铺贴 2. 钢丝网加固	m <sup>2</sup>	211.58	8.06	1705.33	
		二期广场水景池						
1	010501001007	C20砼回填	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	20	450.74	9014.8	
2	010103001001	回填素土	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	80	31.78	2542.4	
3	010404001003	100mm厚碎石垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm 2. 垫层材料:碎石 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m <sup>3</sup>	11.24	261.57	2940.05	
本页小计						16202.58		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010501001004	100mm厚C20砼基层	[项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	11.24	450.74	5066.32	
5	011102001002	20mm厚火烧面芝麻灰广场石材	[项目特征] 1.基层处理:水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干硬性水泥砂浆粘合成,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻灰广场石材 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、切边、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输	m <sup>2</sup>	112.36	250.98	28200.11	
二期广场水景池								
本页小计							33266.43	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011606002001	景观柱（亚克力）柱拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:根据实际情况综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:根据实际情况综合考虑 3. 场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m <sup>2</sup>	136	2.31	314.16	
2	010404001004	100mm厚碎石垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm 厚碎石垫层 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m <sup>3</sup>	1.3	261.57	340.04	
3	010501001005	100mm厚C20砼基层	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	1.3	450.74	585.96	
本页小计							1240.16	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011102001003	20mm厚火烧面芝麻灰广场石材	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层处理:水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道            2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干硬性水泥砂浆粘合成,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量            3. 面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻灰广场石材            4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求            5. 防护层材料种类:满足设计及规范要求            6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求            7. 磨边要求:满足设计及规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理            2. 面层铺设、切边、磨边            3. 嵌缝            4. 刷防护材料            5. 酸洗、打蜡            6. 材料运输</p>	m <sup>2</sup>	12.96	250.98	3252.7	
		二期广场入口左右花岗石景观台						
1	011602001002	混凝土构件拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 构件名称:综合考虑            2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场实际情况综合考虑            3. 构件表面的附着物种类:根据现场实际情况综合考虑            4. 场内运距:投标人自行综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除            2. 控制扬尘            3. 清理            4. 场内运输</p>	m <sup>3</sup>	18	331.99	5975.82	
本页小计							9228.52	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010404001005	100mm厚碎石垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm 厚碎石垫层 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m <sup>3</sup>	1.15	261.57	300.81	
3	010501001006	100mm厚C20砼基层	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	1.15	450.74	518.35	
本页小计						819.16		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011102001004	20mm厚火烧面芝麻灰广场石材	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层处理:水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道            2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干硬性水泥砂浆粘合成,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量            3. 面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻灰广场石材            4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求            5. 防护层材料种类:满足设计及规范要求            6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求            7. 磨边要求:满足设计及规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理            2. 面层铺设、切边、磨边            3. 嵌缝            4. 刷防护材料            5. 酸洗、打蜡            6. 材料运输</p>	m <sup>2</sup>	11.52	250.98	2891.29	
		广场入口文化墙字体修复改造						
1	011508004001	1mm厚银拉丝不锈钢腐蚀牌	<p>[项目特征]</p> <p>1. 镂字材料品种、颜色:1mm厚银拉丝不锈钢腐蚀牌            2. 字体规格:28.5*7cm            3. 固定方式:详设计</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 字制作、运输、安装</p>	个	224	30	6720	
		建渣外运						
本页小计							9611.29	

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 9 页 共 9 页

### 施工技术措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	1498.61			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	3113.06			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	0.27	74.64			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 2 页

## 规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

## 人材机价差表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

## 未计价材料表

工程名称:市政工程

第 1 页 共 1 页