

3F学生食堂厨房装饰改造部分预算明细表

序号	名称	规格	数量	单位	技术参数
装饰改造部分					
55	墙砖拆除		50	m²	原有墙砖全部拆除；
56	地砖拆除		75	m²	原有地砖全部拆除；
57	砖砌隔墙		2.52	m³	1、材料：轻质加气砖； 2、双面水泥砂浆抹灰；
58	地面回填层		18.75	m³	1、回填材料：陶粒 2、表面硬化材料：钢筋混泥土厚度≥50mm； 3、回填厚度250mm；
59	新贴墙砖		71	m²	1、基层清理 2、粘结材料：德高、雨虹、西卡等同档次品牌专用瓷砖胶 3、墙砖：300*600，白色釉面砖； 4、嵌缝材料种类：嵌缝剂
60	新贴地砖		75	m²	1、基层清理 2、粘结材料：水泥砂浆 3、地砖：300*300，防滑吸水砖； 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆

序号	名称	规格	数量	单位	技术参数
61	墙面防水		35	m²	1、防水品种：德高、雨虹、西卡等同档次品牌JS防水； 2、原始结构墙面水泥砂浆找平； 3、涂膜厚度1.2~1.5mm； 4、墙面防水1.8米高
62	地面防水		150	m²	1、防水品种：德高、雨虹、西卡等同档次品牌JS防水； 2、原始结构地面水泥砂浆找平； 3、涂膜厚度1.2~1.5mm第一遍； 4、第一遍防水做水泥砂浆保护层； 5、涂膜厚度1.2~1.5mm第二遍； 6、第二遍防水做水泥砂浆保护层； 7、地面防水涂膜上墙高度1米；
63	不锈钢地沟盖板		13	米	采用304#不锈钢板制作料厚≥1.5mm；盖板宽度250mm；
64	双扇不锈钢防火门含双扇门套	1500宽*2100高	1	套	1、采用304#不锈钢板制作料厚≥1.2mm； 2、门扇带可视观察窗； 3、含2套闭门器、2套门吸、1套把手锁具； 3、甲级防火等级
65	单扇不锈钢防火门含双扇门套	900宽*2100高	2	套	1、采用304#不锈钢板制作料厚≥1.2mm； 2、门扇带可视观察窗； 3、含1套闭门器、1套门吸、1套把手锁具； 3、甲级防火等级
66	铝扣板吊顶		75	m²	1、龙骨材料：轻钢龙骨 2、吊顶材料：600*600无孔铝扣板，厚度≥0.6mm；
67	LED灯盘		18	个	1、LED平板灯 2、规格：600*600 3、功率：60w

序号	名称	规格	数量	单位	技术参数
68	冷热水管路安装		1	项	1、需满足厨房所有用水点需求； 2、冷水管PPR-40预估12米，含管件； 3、冷水管PPR-32预估10米，含管件； 4、冷水管PPR-20预估70米，含管件； 5、热水管PPR-25预估12米，含管件； 6、热水管PPR-20预估35米，含管件； 7、角阀21个； 8、总闸阀2套 9、含开槽、钻孔； 10、给水管品牌：伟星、日丰、金牛等同档次品牌
69	排水管路安装		1	项	1、需满足厨房所有排水点需求； 2、PVC-110预估30米，含管件； 3、PVC-75预估15米，含管件； 4、PVC-50预估40米，含管件； 5、含开槽、钻孔； 6、排水管品牌：日丰、联塑、得亿等同档次品牌
70	电源布线安装		1	项	1、需满足厨房所有用电需求； 2、WDZC-BYJ-2.5mm²预估570米，含线管； 3、WDZC-BYJ-6mm²预估210米，含线管； 4、双控照明开关4个； 5、五孔插座21个； 6、配电箱1个，需满足厨房设备独立控制； 7、含开槽、钻孔； 8、电线品牌：鸽牌、宇邦、渝丰等同档次品牌
71	建筑垃圾清运		1	项	清理项目产生的建筑垃圾运输到渣场